

ÉDITION **2025-2026**

OFFRE MÉTIER

PLOMBIERS TUYAUTEURS

Membre du groupe FICODIS

0226

3697-22

Ensemble de perceuse et visseuse M18 sans balai FUEL[MC]



Très compactes et très puissantes avec un contrôle ultime de la gâchette. Comprend 2 batteries 5A, chargeur et coffret.

2929-20

Scie à ruban à coupe profonde sans fil M18 FUEL[MC]



Même durabilité légendaire que les scies à cordons Milwaukee en utilisant 90% de pièces identiques. Outil seul.

MXF512-2XC

Ensemble de fileteuse à tuyau MX FUEL[MC]



Outil sans fil. Permet de fileter des tuyaux jusqu'à 2". Batterie et chargeur inclus.

2773-20L

Ensemble de presse à débattement long M18[MC] FORCE LOGIC[MC]



La conception en ligne la plus légère pour un accès inégalé. Batterie et étui inclus.

DCK2100P2

Ensemble de perceuse et visseuse 20V MAX sans balai



3 vitesses variables sur chaque outil. Compatible avec technologie Flexvolt. Comprend 2 batteries 5A, chargeur rapide et sac de transport.

DCS374P2

Ensemble de scie à ruban 20V MAX sans balai pour coupe profonde



Vitesse variable et compatible avec toutes les batteries 20V Max et Flexvolt de Dewalt. Comprend 2 batteries 5A, chargeur et sac de transport.

DLX2455TX4

Ensemble de 2 outils sans balai 18V LXT



Outils puissants et robustes de la série XPT (protection aux intempéries). Comprends 2 batteries 5A, chargeur rapide et sac de transport.

DPB180Z

Scie à ruban sans fil légère et équilibrée 18V



Vitesse variable et limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur par suite de surcharge. Outil seul.

CD29P

Ensemble de 29 forêts HSS BORADO



Longueur mécanique. 1/16 à 1/2" au 64e
Boîte plastique. Matière : HSS - Acier rapide
Finition : Noire et Or. Pointe : 135°
Type de tige : 3 plats

SÉRIE CR

Mèches HSS BORADO pour usage intensif



Pour une utilisation dans plusieurs matériaux dont l'acier inoxydable. Longévité et performances. Disponible de 1/16 à 1".

VISE-GRIP

Sélection de pinces robustes



Construites avec un alliage traité thermiquement pour une durabilité maximale.

PINCES-ÉTAUX



Une gamme robuste, ergonomique et sécuritaire, pour un large éventail d'application.

01-E 618

Ensemble de 29 mèches à tiges rondes



Angle de perforation de 135°.
1/16 à 1/2".

Accessoires de marteau à béton



Grand inventaire d'accessoires SDS+ et SDS-MAX pour travail du béton.

ZWEP

Lame de scie à ruban haute performance



Technologie de dentition variable brevetée. Permet de couper 2x plus vite et 2x plus longtemps que les lames conventionnelles. Disponible dans plusieurs dimensions.



SUMNER

PRODUITS INNOVATEURS ET DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS DE LA TUYAUTERIE

Que ce soit pour les supports, la manutention ou l'assemblage, Sumner offre des solutions pour aider à votre travail de tous les jours.

DEWALT

DWE43066



Meuleuse à haut rendement 6” munie d’un moteur 13A avec interrupteur à levier

Outil doté de l’embrayage E-Clutch[MC] et d’un système d’éjection des poussières.

Makita

9005B



Meuleuse coudée 5” à interrupteur à gâchette verrouillable

Légère malgré son moteur puissant de 10A, elle est idéale pour les utilisations de grande production. Parmi les préférées du marché depuis plus de 20 ans.

Milwaukee

2880-22



Ensemble de meuleuse 5”sans fil à interrupteur à palette sans verrouillage

Se compare à la puissance d’une meuleuse à cordon de 11A. Dotée d’un moteur sans balai et d’un embrayage électronique.

WALTER Technologies pour surfaces

30-A 141



Meuleuse droite à pointe 6,4A

Sélecteur de vitesse DIALSPEED[MC] et système DYNAMAX[MC] pour maintenir une vitesse constante. De 10 000 à 30 500 tr/min.

DEWALT

DCS389B



Scie alternative sans fil et sans balai 60 V MAX FLEXVOLT

La puissance d’un outil à fil et la liberté du sans fil. Variable et sans balai.

Makita

DJR186Z



Scie alternative 18V LXT

Conception et performance à service intensif. Variable et dotée de la technologie de protection extrême de Makita.

Milwaukee

2821-20



Scie alternative M18 FUEL[MC]

Puissant outil sans balai avec course de 1-1/4” doté du changement de lame QUIK-LOK.

TYROLIT CROMSON



Large éventail de burins carburés

Différentes dimensions, formes et dentelures. Qualité industrielle.

Cromson. Type SA, SC, SF, SD et SG

Longévités et performances accrues grâce à la qualité du substrat de carbure de tungstène, la dureté des dents et les arêtes de coupe. Fonctionnels grâce à leur coupe universelle, ils sont polyvalents et s’adaptent aux rectifieuses et machines automatiques à commandes numériques.

Marteaux à béton

Informez-vous sur notre vaste choix : électriques ou à batteries, avec ou sans aspiration, SDS+ ou SDS-MAX.

Milwaukee Makita DEWALT



2912-22DE | **DHR242ZWX** | **DCH273P2DHO** | **HR5212C** | **2717-22HD**

Disque à couper

CROMSON

MT150045

Disque à couper 5” Alpha Cut



Disque offrant une coupe rapide, franche, précise et un prix compétitif.

TYROLIT

384143

Disque à couper 5” de catégorie Premium



Autant pour l’acier que l’acier inoxydable.

WALTER Technologies pour surfaces

11-T 052

Disque à couper 5” ZIPCUT[MC] reconnu pour sa performance



Offrant des coupes plus rapides, plus froides et sans effort.

Meule à rectifier

CROMSON

MR275014

Meule à rectifier Alpha Trim 5”



Taux d’enlèvement constant, longévité et performance supérieure pour l’acier et l’acier inoxydable. Fait aux États-Unis.

WALTER Technologies pour surfaces

08-X 500

Meule à rectifier 5” XCAVATOR[MC] XX à rendement inégalable



Mélange de grains unique permettant un taux d’enlèvement extrêmement élevé tout en réduisant la tension à l’opérateur.

Disque à lamelles

CROMSON

DL502040 / DL502060 / DL502080



Disque à lamelles Delta Flex 5” trimmable

Grains d’oxyde d’aluminium, zirconium et céramique pour utilisation sur acier, acier inox. et métaux non-ferreux.

TYROLIT

680379 À 680386



Disque à lamelles Premium 5” à support en plastique ajustable

Grains de zirconium à haute performance. Pour acier et acier inoxydable.

WALTER Technologies pour surfaces

06-B 504 À 512



Disque à feuillets 5” ENDURO-FLEX[MC] avec soutien ECO-TRIM[MC] taillable

Plus facile à tailler. Enlève les soudures et finis les surfaces en une seule étape. Pour acier et acier inox.

TYROLIT

5313



Meule Premium 5” pour des applications exigeantes sur acier et d’acier inoxydable

Épaisseur de 9/32” pour une durabilité et un rapport qualité/ prix supérieur à la moyenne.



ACCESSOIRES DE COUPE

Lames de scie alternative Bi-métal

Large variété de lames disponibles pour les coupes dans de multiples matériaux dont le métal et le bois. Plusieurs épaisseurs et dentitions de lames différentes pour couper différentes épaisseurs, densité et variété de matériaux. L'alliage bimétallique composant la lame améliore l'efficacité de la coupe selon l'utilisation prévue de celle-ci.

Disponibles en longueurs de 4" à 12".



Lames de scie alternative carburées

Les lames carburées offertes pour la coupe de multiples matériaux (Acier, Inox, Fonte, alliages, bois…) offrent une durée de vie plus longue et une plus grande polyvalence. Le carbure permet d'effectuer des coupes beaucoup plus rapides, nettes et avec beaucoup moins d'efforts.

Disponibles en longueurs de 6" à 12".



Scies cloches Bi-métal

Les scies cloches peuvent percer la majorité des matériaux de construction tout simplement en ajustant la vitesse de rotation. La dentition et les trous sur les cotés facilitent l'enlèvement du matériel coupé. La composition et le revêtement des scies cloches Morse et Milwaukee prolongent la durée de vie de celles-ci.

Disponibles en grosseurs de 9/16" à 10-1/4".



WALTER Technologies pour surfaces

39-D 100

Perceuse magnétique ICECUT 100MC compacte et portative

Parfaite lorsque la mobilité est prioritaire. Sécuritaire, ergonomique et poignée facilement réversible.



WALTER Technologies pour surfaces

05-D ET 05-H

Fraises annulaires à pointe au carbure

Durent plus longtemps et percent plus rapidement que les mèches conventionnelles. Disponibles avec tige Weldon ou Universelle.







EIBENSTOCK

DBE-201

Carotteuse à diamants

Perceuse légère de 34 lb, avec une capacité de perçage de 8" de diamètre. Protection GFCI et embrayage de sécurité en cas de blocage.



EIBENSTOCK

END 130/3.2"

Carotteuse à diamants

Perceuse à main légère de 16 lb, capacité de 6" de diamètre. Protection GFCI, engrenage à 3 vitesses baignant dans l'huile et embrayage de sécurité.



CROMSON

SÉRIE CPC

Palans à chaîne

Palans industriels avec frein Weston, certifiés et sécuritaires. Offerts en plusieurs capacités et hauteurs. Équipés d'un engrenage triple, disque sans amiante durable, chaîne calibre 80 et roulements étanches.

Capacité de 1/2T, 1T et 2T

Garantie d'un an. Certifié ASME B30.16

Plaque signalétique incluant le numéro de série et la capacité



Milwaukee

MXF301-2CXS

Ensemble de perceuses à main MX FUEL[MC] avec support



Perceuse à batterie avec une capacité de 6". Polyvalente, elle peut être utilisée sur socle ou à main. Protection contre les blocages et système de contrôle One-Key.

SAMEDIA

Mèches et lames diamantées



Une large gamme de mèches et de lames diamantées.Qualité professionnelle pour la coupe du béton et autres matériaux de construction.

CROMSON

SÉRIE CPL

Palans à levier

Crochets avec indicateur de déformation, frein Weston, fini orangé. Chaîne calibre 80 résistante aux impacts, acier estampé à froid, disque sans amiante durable.

Capacité de 3/4T et 1-1/2T

Garantie d'un an. Certifié ASME B30.16

Plaque signalétique incluant le numéro de série et la capacité




CROMSON

SERIE CR

Élingues polyester type 3 à 2 plis

Résistantes à la plupart des produits chimiques excepté les acides, les aldéhydes, les éthers et les bases très alcalines. Disponibles en plusieurs largeurs et longueurs.

Norme : WSTDA-WS-1 / ASME B30.9



OPSIAL

Gants anticoupure Handsafe XP 831

Gant anticoupure à un tricotage extrêmement fin sans couture. Gant offrant une agilité unique. Jauge 18. Enduction de polyuréthane sur la paume et face des doigts.



OPSIAL

Gants de protection du froid Wintercut

Gant de dextérité anticoupure A3. Offrant une très bonne prise en milieu froid, humide et gras ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion et la déchirure.



3M

SF201AF-CA

Lunettes SecureFit[MC]

Dotées de la technologie des branches à diffusion de pression 3M®. Légères, élégantes et dotées d'un revêtement antiégratignures. Absorbant 99.9% des UVA et UVB.



3M

SÉRIE 6000

Respirateur à demi-masque

Alliant confort et commodité. Léger, souple et confortable avec sangles faciles à ajuster. Peut-être démonté, nettoyé et réutilisé.



GVS

SPR457

Respirateur à demi-masque avec cartouches P100

Très léger, très souple pour un confort inégalé. Assez mince pour rester sous un masque de soudeur.



OPSIAL

Gants de soudeur Handweld 15 AGN

Gants de protection contre la chaleur, feu et soudure. Excellente résistance au feu, à la chaleur convective et aux projections de métal fondu, même grosses. Soudage TIG, Manutention lourde de pièces chaudes.



OPSIAL

Gants de manutention Handlite 410N

Gant de manutention légère confortable, souple et sans couture. Offrant une très bonne prise en milieu huileux, ce gant de dextérité optimum permet aussi la manipulation de pièces chaudes (jusqu'à 100°C).



DEGIL

JS401

Lunettes de protection claires

Économique et protection contre les chocs. Branches recouvertes de caoutchouc noir. CSA Z94.3-20.



3M

2097

Filtres contre les particules P100

Vendu par boite de 2. Conforme aux normes NIOSH. Protection contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques. Compatible avec le demi-masque 3M.



OPSIAL

P702G7C

Tablier de soudeur avec bavette en cuir de croûte

Taille unique. Lanière au cou et ceinture ajustable. Boucles métal. 90cm x 70 cm.



3M

SECURFIT^MC

Casque de protection

Système de réglage à cliquet pour un ajustement optimal. Équipé d'un indicateur UV pour surveiller l'usure due au soleil. Disponible en plusieurs coloris et styles pour allier sécurité et confort au quotidien.



DEGIL

INTERLAGOS

Coquilles antibruit

Coquilles antibruit avec double arceau en plastique, conçues pour offrir à la fois confort et ajustabilité. Atténuation sonore SNR 28 dB. Taille unique.



GUARDIAN

10900CSA

Longe rétractable 11' Halo Webbing

Compact, léger et robuste grâce à son boîtier en aluminium. Point de connexion pivotant pour limiter l'accrochage et l'enchevêtrement de la ligne de vie. Livré avec mousqueton.



OPSIAL

P70JIXF

Veste de sécurité haute visibilité

Veste haute visibilité fonctionnelle, détachable sur les côtés, au milieu et aux épaules. Adapté pour le travail en hauteur. 4 poches, 2 boucles d'accroche pour détecteur de gaz / talkie walkie, ouverture pour accès au harnais dans le dos. 100% polyester traité ignifuge 1, 120 g/m^2. Orange ou jaune - S au 5XL.



Milwaukee

BOLT^MC

Casque de protection à visière

Casque modulable avec système de réglage à cliquet, conçu pour s'adapter à tous les environnements de travail. Compatible avec de nombreux accessoires : lampe frontale, visières, coquilles antibruit, et plus encore. Disponible en plusieurs couleurs.



3M

312-1250

Bouchons d'oreilles jaune Neons E-A-Rsoft

Vendu par boite de 200. Sans cordon.
Mousse polyuréthane effilée
Certification : IRB33
Classe Canada A(L) 95 à 105 DBA



3M

1191369C/379C/380C

Harnais pour soudeur de style veste PRO^MC Protecta

Harnais de sécurité spécialement conçu pour les travaux à chaud, équipé d'un anneau en D dorsal pour le maintien antichute. Fabriqué avec des sangles en fibres de Kevlar® résistantes à la chaleur. Cuissardes à boucles à enfiler pour un ajustement rapide et sécurisé.



GUARDIAN

SERIE 1

Harnais Série 1

Harnais avec attache rapide au torse et ardillons aux jambes.



TOPRING

Outils et accessoires pour les réseaux d'air comprimé.

Des solutions pneumatiques conçues pour maximiser la performance, la sécurité et l'efficacité de vos systèmes d'air comprimé.



transair

Système modulaire de tuyauterie

La solution éprouvée en tuyauterie d'aluminium pour l'air comprimé, les gaz inertes et l'aspiration – depuis plus de 20 ans.

Parker



SOUDAL

Scellants et mousses uréthane

Une solution fiable pour sceller, isoler et protéger — même dans les conditions les plus exigeantes.



Produits coupe-feu

3M

Vaste gamme de produits pour la protection contre les incendies



Cordes d'extension

PRIME Wire and Cable

Avec barrure.
SJEOW, -50 à +105°C
Résistantes à l'eau et l'huile, Ultra flexible.

1 SORTIE 12/3 Artic Blue®
25', 50' ou 100'

3 SORTIES 12/3 Artic Blue®
25', 50' ou 100'



CRESCENT JOBOX

PROTECTION MAXIMALE. PERFORMANCE OPTIMALE.



Solides, sécuritaires et durables, les coffres Crescent JOBOX protègent vos outils sur tous les chantiers. Un rangement fiable, conçu pour les pros.

FEATHERLITE

ÉCHELLES ET ESCABEAUX SÉRIE 69 ET 64



Escabeaux et échelles de fibre de différentes longueurs dans le type 1A, 300 lb. La marque professionnelle #1 au Canada.

MOLYDAL

SOLUTIONS DE LUBRIFICATION



Une gamme qui permet de répondre aux besoins des différents domaines industriels

Renseignez-vous

MOUSSE POLYURÉTHANE

LIONFOAM+

LPF0001

PORTES & FENÊTRES

Version pistolet | Portes | Fenêtres | Application 5c Minimum

LPF0004

TOUTES SAISONS

Version pistolet | Toutes saisons | Multi-usage | Application Jusqu'à -25c



lion